ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-DE.HA41.B.00547/20

Серия RU № 0293852

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Евразийское соответствие»
Место нахождения: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1 помещение XXIII, комната 1
Адрес места осуществления деятельности: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1 помещение XXIII, комнаты 1-5
Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA41 срок действия с 20.03.2018
Телефон: +7 (495) 798-34-84 Адрес электронной почты: info@eacert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПАКОМПЛЕКТСЕРВИС"
Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 309295, Россия, Белгородская область, город Шебекино, улица Ржевское шоссе, дом 29, офис 306
Основной государственный регистрационный номер 1083120001084.
Телефон: +7(47248)3-14-58 Адрес электронной почты: info@ekoms.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Niezgodka GmbH"
Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Bargkoppelweg 71-73, D – 22145 Hamburg

ПРОДУКЦИЯ Арматура трубопроводная промышленная: клапаны предохранительные с номинальным диаметром от 10 мм до 350 мм, максимальным рабочим давлением 50 МПа. Предназначенных для газов, паров и жидкостей используемых для рабочих сред группы 1 и 2, категория опасности оборудования 4 согласно приложению № 1 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)
(согласно приложению бланк №0766851).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481401000, 8481409009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза, принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41. ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 769-А/Т-К/П от 13.10.2020 года, № 770-А/Т-К/П от 14.10.2020 года, № 773-А/Т-К/П от 15.10.2020 года, выданных Испытательной лабораторией (центр) Публичного акционерного общества "Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.22МХ16)
Акта о результатах анализа состояния производства от 25.09.2020 года
Документов, предоставленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» согласно приложению бланк №0766852
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.085-2017 "Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности". Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80%.
Назначенный срок службы - 10 лет. Гарантированный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок хранения указан в прилагаемой документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2020 **ПО** 29.10.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Петренко Кирилл Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Кольберт Владимир Владиславович (Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции ООО "Евразийское соответствие" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ЕАС RA.RU.11HA41 МОСКВА

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.HA41.B.00547/20

Серия RU № 0766851

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8481401000, 8481409009	Арматура промышленная трубопроводная – клапаны предохранительные типов:
	1.1,1.2, 1.6, 1.7,
	3.1, 3.2, 3.7,
	5.2,
	6.2,
	7.1, 7.2,
	10.1, 10.2, 10.6, 10.7,
	11.1, 11.2,
	12.1,
	13.1, 13.2
	14.2, 14.6, 14.7,
	18.1, 18.2, 18.6, 18.7
	19.1, 19.2, 19.7
	21.2, 22.2
	24.2
	30.1, 30.2, 30.7
	31.1, 31.2, 31.7
	32.1, 32.2, 32.7
	33.1, 33.2, 33.7
	35.2
	50.2, 50.6, 50.7
	62.1, 62.2
	66.2
	67.2
	69.2
	98.2
	110.1, 110.2
	140.2,140.6, 140.7
	90.3, 90.2
	91.2, 91.3
	4.3
	5.3
	6.3
	66.3
	69.3

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Петренко Кирилл Михайлович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Кольберт Владимир Владиславович (Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции ООО "Евразийское соответствие" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ЕАС М.П. RA.RU.11HA41 МОСКВА

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.HA41.B.00547/20

Серия RU № 0766852

Сведения по сертификату соответствия
Документы, предоставленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» а) обоснование безопасности 84814090009.00.001.ОБ б) 2014/68/EU модуль D1/D «Нормы на оборудование, работающее под давлением» в) паспорта на предохранительные клапаны Passport 10.1-F015385 (23761), Passport 30.1- F022885 (H23760), Passport 140.2-F060317(H23762) г) руководство(инструкцию) по эксплуатации (Niezgodka GmbH-01-2020 РЭ) д) Расчеты на прочность 2140705. F015385. Type 10.1 BG I Strength calculation, 2140705. F022885. Type 30.1 BG I Strength calculation, 2140705. F060317. Type 140.2 BG I Strength calculation. е) технологические регламенты и сведения о технологическом процессе (данные о применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектующих, сварочных материалах, о способах и параметрах режимов сварки и термической обработке, методах и результатах неразрушающего контроля); Технологическая карта ж) протоколы испытаний оборудования, проведенных изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом и (или) аккредитованной испытательной лабораторией; акт приемо-сдаточных испытаний Abnahmeprufzeugnis / inspection certificate DIN EN 10204/3/1 б/н от 28.08.2020 для клапанов F015385. Type 10.1, F022885. Type 30.1, F060317. Type 140.2 з) сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий; Сертификат F022885. Type 30.1- Abnahmeprufzeugnis 3.2 nach DIN EN 10204 № 146916 от 10.09.19, F015385. Type 10.1- Abnahmeprufzeugnis 3.2 nach DIN EN 10204/3/1 № 84114923000010 от 16.06.19, № 382343 от 21.03.19, F060317. Type 140.2 Abnahmeprufzeugnis 3.2 nach DIN EN 10204 :2005 № 4900011012, № 10-107878/N 3020654 от 30.06.10; и) перечень стандартов, указанных в разделе V настоящего технического регламента, которые были применены при изготовлении (производстве) оборудования; к) документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя Сертификат № 07/203/1201/HP/0611/18 от 20.12.2018 (AD 2000-Merkblatt HPO),Сертификат № 07/204/1201/HS/0611/18 от 20.12.2018 (DIN EN ISO 3834-2); Аттестационное удостоверение Специалиста сварочного производства: Сертификат сварщика – ISO 9606-1 141 T BW FM5S s1 D10 H-L045 ss gb (2014/68/EU. DIN EN ISO 9606-1:2017-12, AD2000HP 3:2014.11) от 12.11.2018; – ISO 9606-1 141 T BW FM3S s5 D50 PA ss nb (2014/68/EU. DIN EN ISO 9606-1:2017-12, AD2000HP 3:2014.11) от 22.11.2018, ISO 9606-1 141 T BW FM5 S s3,6 D76,1 PA ss mb (2014/68/EU, AD 2000-HP3/DIN EN ISO 9606-1) от 18.09.2018, ISO 9606-1 141 T BW FM5 S s2,6 D42,4 PA ss mb (2014/68/EU, AD 2000-HP3/DIN EN ISO 9606-1), от 18.09.2018, ISO 9606-1 141 T BW FM5 S s1,5 D18,0 PA ss mb (2014/68/EU, AD 2000-HP3/DIN EN ISO 9606-1) от 18.09.2018, ISO 9606-1 141 T BW FM5 S s3,4 D48,3 PA ss mb (2014/68/EU, AD 2000-HP3/DIN EN ISO 9606-1), от 28.02.2017 л) чертежи №№ 030-1-1-016wd-D025I-D025I-A-001, 140-X-1-010md-G038Z-G012M-C-001, 010-1-1-012md-G034Z-G034M-C-001

Орган по сертификации продукции ООО "Евразийское соответствие" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ЕАС RA.RU.11HA41 МОСКВА

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Петренко Кирилл Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Кольберт Владимир Владиславович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦЕССТЕХИНЖИНИРИНГ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 309290, Россия, область Белгородская, город Шебекино, улица Ржевское Шоссе, 29, Офис 306, основной государственный регистрационный номер 1133120000452

Телефон: +7(47248)3-14-58 Адрес электронной почты: info@processtecheng.ru

в лице Директора Терещенко Вадима Валентиновича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: клапаны, вентили модель:,1.1,1.2, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.7, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 10.1, 10.2,10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 12.1, 13.1, 13.2 14.2, 14.6, 14.7, 18.1, 18.2, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 19.7, 21.2, 22.2, 24.2, 30.1, 30.2, 30.7, 31.1,
31.2, 31.7, 32.1, 32.2, 32.7, 33.1, 33.2, 33.7, 35.2, 50.2, 50.6, 50.7, 62.1, 62.2, 66.2, 67.2, 69.2, 98.2, 110.1, 110.2, 140.2,140.6, 140.7, 90.2, 91.2, 90.3, 91.3, 4.3, 5.3, 6.3, 66.3.
70.2, 71.2, 74.2, 75.2, 76.2, 70 SKM, 70 SKK, 70 SKS, 70 SKG, 70 SMK, 70 SMS, 80.2, 81.2, 84.2 85.2, 80 SKK, 80 SKS, 80 SMK, 80 SMS, торговой марки Niezgodka.

Изготовитель Niezgodka GmbH

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Bargkoppelweg 71-73, D – 22145 Hamburg

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481100500, 8481101908, 8481109908, 8481209009, 8481401000, 8481409009, 8481805910, 8481807310, 8481807900

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 4474-656-RNF/2020, 4475-656-RNF/2020, 4487-656-RNF/2020 от 14.02.2020 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Сириус", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0030

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и /или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.02.2025 включительно

(подпись) М.П. Терещенко Вадим Валентинович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.HP15.B.02246/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.02.2020